



versione italiana 

Movitherm

Movimentazione e conservazione
ghiaccio secco



ALEDA

ATTREZZATURE PER LA LOGISTICA

ALEDA ITALIA S.r.l.

Località Tetti Paglieri, 16 • 12040 Cervere (CN) • Tel. +39 0172 190 80 54 • Fax +39 0172 190 80 55 • www.aleda.it • info@aleda.it

Movitherm

Il prodotto

La società Aleda progetta, produce e commercializza contenitori isotermici e refrigeranti indispensabili a tutti quei prodotti che necessitano di mantenere la catena del freddo.

In base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), il contenitore può essere incluso in una delle seguenti due categorie:

IN, cioè, Isotermico Normale: coefficiente K uguale o inferiore a $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

IR, cioè, Isotermico Rinforzato: coefficiente K uguale o inferiore a $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Contenitore Isotermico: contenitore la cui struttura è costituita di pareti isolanti che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superficie interna ed esterna del contenitore, proteggendo così i prodotti dalle variazioni termiche.



Gli ingombri sono compatibili con quelli dei pacchi bombole



Il coperchio, che chiude ermeticamente anche senza agganciare la chiusura, rende più agevoli i ripetuti prelievi



L'altezza del contenitore e la conseguente profondità, sono tali da rendere facilmente prelevabile il materiale anche sul fondo del contenitore

Le caratteristiche costruttive dei contenitori **Movitherm**, garantiscono considerevole isolamento termico, robustezza e facilità di utilizzo, qualità fondamentali per lavorare in modo efficiente.

Per sfruttare appieno i pianali degli autocarri, le dimensioni sono studiate per ottenere le capienze maggiormente utilizzate, ma senza oltrepassare gli ingombri dei pacchi bombole.

Il coperchio è dotato di sedi che permettono un impilaggio stabile, e inoltre si chiude ermeticamente anche senza agganciare la chiusura.

I contenitori isothermici a pozzetto **Movitherm**, uniscono le qualità di robustezza e igienicità della struttura monoblocco, con l'utilizzo di componenti metallici unicamente in acciaio inox.

Esenti quindi dalla ruggine, e montate in posizione protetta, le cerniere, la chiusura e le molle a gas, hanno durata praticamente illimitata.

Capienze da 150 a 500 litri.



Apertura coperchio del
Movitherm 150



Chiusura dotata di asola
per sigillo



Fondo interno liscio



Molle protette dagli urti
e dal ghiaccio

Altri prodotti isotermici ALEDA



Transportherm

I contenitori isotermici della linea **TRANSPORTHERM**, ideali per i trasporti multi-temperatura, si dividono in due gruppi: il primo ha le dimensioni esterne compatibili con i roll e i bancali, l'altro ha le dimensioni interne specifiche per contenere i formati standard delle cassette.

Boxitherm

I contenitori isotermici della linea **BOXITHERM** rientrano nella categoria multi-uso e hanno differenti possibilità di impiego tra cui: ristorazione collettiva, vending, cash&carry, campionamenti di prodotto, trasporto prodotti farmaceutici e biotecnologici.

ALEDA

ATTREZZATURE PER LA LOGISTICA

ALEDA ITALIA S.r.l.

Località Tetti Paglieri, 16 • 12040 Cervere (CN) • Tel. +39 0172 190 80 54 • Fax +39 0172 190 80 55 • www.aleda.it • info@aleda.it

